

# AsuraCPRNT

## Mini-kiosk multimedialny



AsuraCPRNT to pierwszy zintegrowany mini-kiosk multimedialny z drukarką. Wydajny procesor ARM zarządza 7 calowym ekranem dotykowym i 80mm drukarką termiczną. Kiosk AsuraCPRNT jest dostępny z opcjonalnym wbudowanym czytnikiem kart magnetycznych, czytnikiem kodów kreskowych i czytnikiem NFC (komunikacja bliskiego zasięgu – np. płatności zbliżeniowe).

Platforma oferuje możliwość wyświetlania i dostarczania wiadomości audio-wideo na swoim ekranie i zewnętrznych, cyfrowych wyświetlaczach. AsuraCPRNT umożliwia napęd aplikacji i wyświetlania treści internetowych do innych cyfrowych urządzeń, takich jak smartphony klientów, tablety, kioski sklepowe oraz projektory reklamowe.

AsuraCPRNT jest drukarką paragonów, biletów i kuponów, jak również w pełni programowalną platformą, która może być użyta w celu uruchomienia reklamy produktu, wyświetlania promocji i wielu innych aplikacji dla handlu detalicznego i innych branż.

Kiosk multimedialny AsuraCPRNT został zoptymalizowany w taki sposób, aby wspierać podłączenie zewnętrznych urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner biometryczny (linii papilarnych), adapter 3G/4G, WiFi, kamera i wiele innych. AsuraCPRNT jest tak elastyczny, że można go dopasować do każdej infrastruktury jako samodzielny komputer, terminal lub serwer klienta.

AsuraCPRNT	Zintegrowany kiosk multimedialny
Panel dotykowy	7" (800 x 480 pixeli), rezystancyjny wyświetlacz LCD TFT Obrotowy
CPU	ARM Cortex – A8 Core
Pamięć	256MB DDR2
<b>Drukarka</b>	<b>termiczna</b>
Metoda druku	Termiczny druk
Szerokość papieru	58 / 65 / 80mm
Szybkość druku	300 mm/s max.
Średnica rolki	83 mm
Grubość papieru	0.053-0.085 mm
Lokalizacja czujnika markera	Lewa, tylna strona
Skala szarości	8 / 16 / 32 poziomy
Interfejs	USB-Host x 4 (Typ A), USB-Divice x 1 (Typ B), Audio Line Out, MIC, Ethernet (100/10 Base T), Micro SDHC slot x 1 (do 32GB) Peripheral Drive Circuit 2 circuit (24V max. 1A), 1 Compulsion input
System operacyjny	Linux, Windows CE, Android
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	180 mm x 162 mm x 380 mm
Zawartość zestawu	Podstawa, przewodnik ustawień, adapter papieru 58/65mm
Opcje	Czytnik kart magnetycznych, czytnik kodów kreskowych 2D/QR, NFC

Opracowane przez oficjalnego dystrybutora:

# CompArt Int.

04-305 Warszawa, ul. Hetmańska 35 tel. (22) 6108527, fax (22) 6730242, e-mail: info@compart.pl www: http://www.compart.pl

Thousands of applications  
and hundreds of solutions  
from one  
Interactive Communication  
Platform and Printer

**ASURA**  
CPRNT



**ASURA**  
CPRNT  
Reach out and touch the future...



**star**  
The Future for Retail



### Potencjalne rynki:

- systemy kolejkowe,
- systemy ważące,
- programy lojalnościowe,
- wyświetlanie reklam,
- weryfikatory cen,
- systemy parkingowe,
- obsługa eventów i konferencji,
- systemy biletowe (NFC - płatność telefonem),
- systemy informacyjne (położenie produktu),
- systemy sklepowe i magazynowe
- płatności zbliżeniowe



Opracowane przez oficjalnego dystrybutora:

**CompArt** Int.


04-305 Warszawa, ul. Hetmańska 35 tel. (22) 6108527, fax (22) 6730242, e-mail: info@compart.pl www: http://www.compart.pl

## Cechy kiosku ASURA CPRT:

- Małe wymiary (wysokość 380mm)
- 7' ekran LCD TFT dotykowy
- Łatwa wymiana rolki
- Obrotowy panel dotykowy
- Szybka drukarka 300 mm/s max.
- Zmienna szerokość papieru:  
58 / 65 / 80mm
- Szerokie możliwości rozbudowy urządzenia
- Do kiosku można podłączyć: skaner biometryczny, adapter 3G/4G, WiFi, kamera i wiele innych
- Kiosk AsuraCPRNT jest dostępny z opcjonalnym wbudowanym czytnikiem kart magnetycznych, czytnikiem kodów kreskowych i czytnikiem NFC (komunikacja bliskiego zasięgu – np. płatności zbliżeniowe)



## Złącza kiosku ASURA CPRT:



- 6. Przycisk zasilania
- 7. Głośnik
- 8. Wejście zasilania
- 9. Port USB - host (4 wejścia)
- 10. Port USB – device

- 11. Port Ethernet
- 12. Złącze szuflady
- 13. Wejście mikrofonu (jack)
- 14. Wejście audio
- 15. Zabezpieczenie antykradzieżowe

Opracowane przez oficjalnego dystrybutora:

# CompArt Int.

04-305 Warszawa, ul. Hetmańska 35 tel. (22) 6108527, fax (22) 6730242, e-mail: info@compart.pl www: <http://www.compart.pl>

- Łatwa wymiana rolki



- Obrótowy panel dotykowy



Opracowane przez oficjalnego dystrybutora:

**CompArt** Int.

04-305 Warszawa, ul. Hetmańska 35 tel. (22) 6108527, fax (22) 6730242, e-mail: [info@compart.pl](mailto:info@compart.pl) www: <http://www.compart.pl>